FACULTE DE MEDECINE

N° 1.

Questions proposées à L'académie Royale De Chirurgie pour Faire Le Sujet De Ses prix

monsieur Bouquot premier

1.° Si une personne dont L'estomac seroit remply d'aliments, recevoit un Coup d'un instrument tranchant Dans La region Epig= =astrique, partie moyene, qui fit une playe Considevable a L'estomac; on demende si on ne pourroit pas pratiquer La Suture, En joignant La playe De L'estomac avec celle des tegumens;

2.° Supposant une ou plusieurs pierres Dans La Vessie adherantes Dans Les replis ou Loges particulieres, que La tunique interne De La Vessie pourroit former à Ces Corps Etrangers; ne pourroit on pas

ARCH 3
30

2

employer dautres moyens pour ecarter les
parois et effacer ces loges particulieres ou
se trouvent renfermez les pierres, et les
faire tomber sur le col de la vessie,
en place des liqueurs que lon seringue
pour cet effet;

monsieur gerard

3° quels sont les corps etrangers qui
engendrent dans la vessie outre la
pierre, qui ne laccompagne même point
ou rarement et qui causent cependent les
mêmes accidents au malade, même plus vio-
=ents ne donnant aucun relache, quelle
partie il faut que ces corps etrangers occupent
dans la vessie pour occasioner ces douleurs
si aigües, et obliger a y apporter un secours
prompt pour soulager le Malade, qui
le demende avec empressement, ayant mis
en usage toutes remedes Bains, et injections

adoucissantes, même la Sonde sans aucune
utilité, et ce que causent a la Vessie
ces corps etrangers Contenûs Dedans, quoique
ils n'ayent aucune Solidité, l'operation que
l'on Doit pratiquer a ce Sujet et les
instruments et remedes Dont on Doit se
Servir tant pour procurer guerison au
cas que l'on la Juge possible que pour
adoucir les Douleurs Violentes que ressent le
Malade.

monsieur Pibrac 4°. Sur les accidents qui se sont presentez
Depuis quelques années, plusieurs personnes m'ont
assuré avoir veu la trachée artere et Oes-
ophage coupez transversalement avec un razoir,
Je demande si les Desesperez qui se Coupent
la gorge eux meme peuvent Couper la
trachée artere et Oesophage transversalement
sans interesser les gros Vaisseaux qui sont a cotés
et Supposé qu'il soit possible de ne point

Couper les vaisseaux. les quelles de ces playes sont necessairement mortelles.

5.° Si nous aurions plus de Succéz et moins d'accidents aux amputations des extremitéz si l'on n'engageoit point le nerf dans la ligature des vaisseaux;

6.° Une grosse pierre que l'on a tiré par le grand appareil a la quelle l'on a trouvé un clou ou Broquette semblable a ceux dont l'on se sert pour attacher les tapisseries, on demende par ou l'on croit que ce clou peut etre parvenu dans la Vessie;
nota le malade a dit avoir avalé.

monsieur marblan

7.° Un homme se sentant de grandes douleurs dans les reins et ensuite des douleurs dans le col de la vessie, en un mot tous les signes de la pierre, on luy fit

L'operation de la taille et on tira de la
Vessie une matiere toute chargé de petits
graviers, on la lava pour Scavoir ce que
c'étoit, on trouva que c'étoit un bout de
Corde, on demanda au malade s'il ne se
Souvenoit pas d'avoir avalé quelque chose par
accident, il repondit qu'en Buvant il y avoit
Vingt jours, de l'eau d'un puits avec
avidité, il avoit Senty je ne Scay quoy de
Desagreable qui luy etoit Entré Dans la
gorge et qu'il Savoit avalé, on Demende
l'explication de ce fait,

6.° Une femme agé de Vingt et un an
a Vingt deux ans tomba malade d'une fievre
et Sentit de grandes Douleurs Dans tout le
Corps et Devint toute Contrefaite et
Commenca a Devoir fort Sendiblement,
on ne pouvoit la remuer Sans que les os
pliassent, tout son corps enfla, et sa peau
Devint plus Epaisse et plus Dure, elle mangeoit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Beaucoup, et veut en cet etat 18 a 19 mois;
on trouva apres la mort tous les os, mous
comme de la cire et plus aisez a couper
que les chairs toutes les autres parties du
Corps etoient dans leur Etat naturel
on demende l'explication d'un fait aussi
singulier;

Monsieur Feburier

9.° On suppose qun particulier ait reçu
un coup de feu a la partie superieure
de l'humerus proche l'article de l'epaule,
on mande un chirurgien qui reconnoit la
grandeur de la blessure, eu egard a la situat=
tion de la playe, jointe au grand fracas
de l'os, on demende a ce sujet l'explication
des causes de gangrenes, d'etiome, et sphacelle
et en consequence que le chirurgien etablisse
ce qu'il doit faire pour guerir sa blessure s'il
en est possible;

monsieur henriques malade

10.° S'il est aisé de distinguer les dartres Viroliques d'avec les simples, et si l'application merveuille est le specifique des unes et des autres

monsieur sorbier

11.° la Defence que font les autheurs de guerir les ulceres anciens, est-elle bien fondée

12.° Le mercure detruit il le virus venerien en provoquant des evacuations sensibles, en absorbant le virus ou bien en divisant seulement le sang et la limphe,

monsieur saget

13.° Determiner les signes diagnostiques des malad-dies de la Vesicule du fiel, et du foye Les distinguer les uns des autres,

monsieur de grandmont

14.° pourquoy les ulceres qui attaquent la vessie et l'estomac sont ils ordinairement mortels,

monsieur petit le pere

15.° On demende quels sont les signes les plus certains de l'existence du pus dans la poitrine,

16.° quels sont les abcez qu'il faut ouvrir tost, et aux quels faut ouvrir tard.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

17.° Pourquoy on regarde le fer comme pernicieux aux Levûres et S'il est vray qu'il ne faille point ouvrir les abcès Levûreux avec L'instrument tranchant,

monsieur Taillard

18.° Si dans un doute D'abcès au foye il n'est pas plus avantageux De donner un coup de trois quart, que De Laisser Sejourner la matiere;
Supposé qu'il n'y ait rien quel risque Court Le Malade de la playe qu'on Luy a faite avec Le trois quart;

monsieur Caumont

19.° Si Les playes des jointures avec Levasement Des os dans L'articulation même, Dechirement Des ligaments, grande Dilacération Des tegumens et plusieurs tendons et aponevroses, coupez et Comme Mutilez faut-il L'amputation Dès Le premier appareil, ou si on en peut tenter La guerison et Comment;

monsieur De La Faye

20.° L'extraction de la pierre Dans Les veins Le plus possible;

monsieur Boudou

21.° Scavoir si aprés une Saignée faite au
ply du bras il arivoit un anevrisme vray ou
faux l'on ne peut guerir le malade que par
l'opération, et quelle est la maniere de s'y
prendre pour la guerir sans secours,
22.° De toutes les tumeurs qui arivent au
Bas Ventre, si on le doit ouvrir sans distinction
sans encourir aucun risque,
23.° Si il est toujours possible au chirurgien
de faire un juste pronostique au sujet de
l'hydropisie de poitrine, et si la connoissant il
on doit faire l'opération sans avoir égard
aux accidents qui l'accompagnent,

monsieur petit le fils

24.° Si dans les operations de chirurgie
l'on pourroit employer indiferament les ciseaux
ou le bistoury, du quel de ces deux instruments
servoit plus avantageux de se servir et quelles
sont les raisons generales de preference,
25.° Si dans toute les cas possibles ou l'on a
besoin de l'instrument tranchant, le seul
bistoury peut suffire et s'il est quelques circons
tances dans les quelles on doive preferer les ciseaux,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

26.° Quels sont les cas dans les operations de chirurgie ou il est plus avantageux de dechirer ou de dilater que de couper, et les preuves de l'avantage du dechirement dans ces differents cas.

nota. Ces questions ont entre elles une telle connexion, qu'il semble quelles devroient faire la matiere d'une seule dissertation on pourroit les proposer ensemble pour le sujet du prix.

monsieur gregoire

27.° on demande si deux mois et demy apres un rongeur douteux, on pourroit croire un homme attaqué d'un bubon venerien qui se sentiroit de la douleur, et remarqueroit de la dureté a l'une des aines, sans quil se fut apperçu de quoique ce soit auparavant comme ecoulement, chancre au prepuce ou au gland et sans avoir jamais rien eu,

monsieur sousmain

28.° Scavoir si la grosse verolle confirmée et compliquée des accidents les plus graves est susceptible de guerison radicale.

29.° Scavoir Si les Signes diagnostiques propres des hernies Enoncés jusqua present Suffisent pour reconnoitre et distinguer parfaitement chaque Espece de hernie ;

monsieur querin Lepere

30.° Si lon Doit oter la Sonde a un malade dans une retention Durine, ou la laisser,

monsieur croisant de Marangeot

31.° On Suppose une hernie de Cas7 ens qui pendent tout le temps a été contenue par un bandage fait par un mauvais artiste, de Sorte que Lecusson de ce bandage ne Couvrant pas Exactement larcade des Vaisseaux crureaux, lintestin Sest trouvé Sorty par glissé Sous cette arcade et a Souffert pendent Six a Sept ans Le froissement du bandage,

a une telle maladie dune telle Espece il Survenu Etranglement et apres Beaucoup de remedes nayant trouvé dautres Moyens que dans lopperation, on la hazarda avec laide Dun Bon Conseil,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

La tumeur ouverte dans toutes les regles de lart
on fut surpris de ne point trouver de sac
herniere ou plutot de nen trouver que des
vestiges ou des lambeaux membraneux Toute pourris
La surprise augmenta lors quon vit lintestin
en si petite quantité et dun volume si peu
considerable que sans Exageration, il nexcedoit pas
la grosseur du bout dun doigt medioere, il etoit
de plus tres mollet, fort rouge et ne renfermoit
aucune matiere dans sa cavité, si tant est quil
en eut Encore conservé, car ses tuniques epaisses
et charnues ne laissoient apperevoir aucune cavité
au sentiment du toucher,

Ce fut Envain quon voulut tenter la reduction
des obstacles sous lescade, et meme ~~sous lombilic~~
jusques dans le ventre Sy opposerent, on voulut
connoitre ces obstacles et on apperceut que lescade
les vaisseaux ovariens et lintestin quoique en double
ne faisoient quun corps, quune masse, on disequa
ce qui tenoit dabort par leur Surface anterieure

Et la dissection fut poussée si loin que fut convaincue que l'intestin etoit corporifié avec le ligament de Sallopge, le petit oblique et le transversal, en disiquant du coté de la surface posterieure de l'intestin on vit manifestement que ce boyau etoit Egallement corporifié avec le tissu celulaire du peritoine qui accompagne le ligament rond, aussi bien quavec celuy qui accompagne les vaisseaux Ovariques, enfin apres quel que dissection dans cet Endroit, lartere cruvale se manifesta tellement par les battements que lon crut ne devoir pas disequer davantage sans sexposer a ouvrir lartere;

On Demende si dans un pareil cas on scait une autre operation que de fabriquer un anus dans cet Endroit,

monsieur de la Peronye

32.e Donner des signes des abces de la Vesicule du fel et des vers qui ordinairement habitent dans les differentes parties de la substance du foye avec les moyens dy remedier par operation de chirurgie sous quelle sera necessaire et possible,

33.° Une artere Etant ouverte Dans lopperation
De la fistule ou des hemorroides a la hauteur
de deux ou trois travers de doigts dans le fond=
=ement, la ligature, le feu, et les Styptiques
ne pouvant ou ne devant Etre employez, trouver
le moyen daverter le Sang par un point dagguy
le plus facile, le moins incommode au malade
et le plus assuré pour averter lhemoragie,

34.° Donner des Signes du décolement ou de
la desunion de lepiphise de la teste du femur,
indiquer les moyens les plus Sûrs, et les plus
faciles de la reduire et de la contenir jus
quáce que la reunion en soit faite,

Monsieur Boustet — 35.° Donner des signes distinctifs dun abcez
au foye le malade crachant un pûs tel
que celuy quón vend dans abcez de la poitrine
Et indiquer le lieu et les pece dopperation quil
faut faire,

36.° Un malade se presente avec un ulcere
Gangreneux a lanus, on introduit le doigt dans

Le fondement sans pouvoir decouvrir au juste
les progrés qu'il a fait dans la vessie, on
demande quels sont les remedes, et quelle est
l'operation que l'on doit mettre en usage pour
guerir cette maladie,

37.° On demande quels sont les signes qui doivent
nous faire connoitre que la tête du fémur est luxée
a sa partie superieure, que sa tête est sortie
de la cavité cotiloide et est logée sur le trou
ovalaire, et si ces signes sont les mêmes que
ceux qui nous annoncent un decollement de la
tête du fémur, et si ne pouvant reduire
cette luxation on ne se fera point sur
le trou ovalaire une fausse cavité calleuse
dans le commencement de la succession du temps
requis, et si le malade ne pouvoit pas faire les
mêmes mouvements qu'il fait lors que la tête
du fémur est dans la cavité de l'ischium

Monsieur
Renouard

38.° Pourquoy la piqure des tendons soit
en plus dangereuse que celle des muscles environ-
-nans, si la piqure de ces organes qui est depart

En sçavoir En plus dangereuse ou non que
celles qui ne penetrent que partiellement, Si les
accidents qui suivent ces piqures proviennent ou
du tiraillement des fibres non divisez ou de
la fermentation de quelque liqueur extravasée
entre ces fibres et quelle sont les moyens
les plus efficaces pour prevenir ces accidents, ou
pour y remedier Etant arrivez,

39.° Scavoir 1.° Si aux playes du Ventre ou
epiploon En sorty on doit toujours retrancher
la portion sortie; 2.° Si quand on fait l'opera-
tion de la hernie Et principalement En celle
de l'exomphale, on doit toujours faire la ligature
de l'epiploon sorty craincte d'hemorragie Et si
la ligature que l'on fait dans cette craincte,
ne peut pas contribuer a faire suppurer l'intestin
meurtry Et fatigué par les tractions qu'on
a faites pour la reduire,

Je proposerois 3.me de ces questions Et la
quelle concerne, la fistule, l'achirmale,

monsieur Soubert 40.° On Demende un remede pour la gueriſon des ulceres de la matrice aujourdhuy continuans avec une Explication phiſique de la nature de la maladie, Et de laction du remede Proposé,

monsieur Guernay 41.° on demende quels sont les remedes propres a la gueriſon dune femme attaqué dun cancre au ſein droit accompagné de grandes douleurs de teste, perclusion des extremitez inferieures Et pour peu que lon touche quelque partie de ſon corps lon entend une crepidation,

42.° on demende quels sont les remedes propres a une perſonne attaqué de palpitations continuelles accompagnés de Syncope perte de connoiſſance deux a trois fois le jour apres avoir les yeux fixes, des mouvements involontaires de la langue, Et la salive coule involontairement

Monsieur Jallet 43.° la question Est de ſcavoir ſi dans une playe faite par un instrument tranchant qui auroit fait a los un Ecaſſé on doit tenter la reunion ou attendre lexfoliation de los.

Monsieur Malin

44.° L'experience Demontre Tout les jours dans le traitement des tumeurs chancreuses, Rieuse ou Entistées, qui ont été operées par linstrument tranchant, Sans quil soit resté aucune portion de membrane qui Enveloppe la glande, ou le Kiste, quil Reste souvent du fond de la playe une excroissance fongueuse, qui pousse de nouveaux, qui ne cede, ny a une Legere extirpation ny a aucun remede, a qui rend l'operation infructueuse la maladie chancreuse et Enfin incurable

L'on demande 1.° que par une Explication Simple fondée Sur la Structure des parties Enveloppe Le vray genie de cette maladie production fongueuse et des accidents qui l'accompagnent, 2.° Si par cette connoissance, l'on peut trouver un moyen asuré dans l'operation pour la guerison radicale de la Maladie,

monsieur granier

45.° Si Dans Lanevrisme qui a pour cause Le vice Veneriens, Le Specifique peut En meme temps faire Cesser Et la cause et Leffet,

46.° Si Dans L'hidrocephale pour laquelle on na point encore trouvé de Remede on ne pourroit pas guerir par L'application du trepan;

47.° Si Dans les playes du bas ventre accompagnéz D'issüe de parties il ne seroit pas preferable D'inferer L'epiploon dans tel Et tel quel soit (excepté L'hemoragie) que d'en faire la ligature, Et L'amputation, ou bien s'il ne seroit pas plus avantageux dans Le Cas D'altera=tion, ou D'hemoragie de la laisser Suppurer au dehors;

monsieur guerin fils

48.° Si Dans la lithotomie on peut attendre que La playe soit En Suppuration pour faire L'extraction de La pierre;

monsieur Cannac

49.° Scavoir S'il peut y avoir D'epanchement dans La Tente, occasioné par un coup ou par une chute, Sans quil y ait De fractures aux os du Crane, Les Signes pour Le connoitre Et Les moyens D'y remedier?

monsieur Puzos

50.° Si les balles de plomb Machez dans des blessures plus dangereuses que si elles ne l'étoient pas, pourquoy a la peur trop, et d'où vient le préjugé dans les troupes qu'une balle Machée est toujours Mortelle;

monsieur demanteville

51.° Une parallelle des signes des fractures du crâne de la commotion du cerveau et de la lezion du pericrâne et les caractheres qui les distinguent expliquez par leurs causes.

Monsieur Sabadie.

52.° Pourquoy dans les douleurs et insomnies qui accompagnent souvent les playes avec fracture du crâne on ne met point en usage les calmants et narcotiques;

monsieur Bouquot ame

53.° On demande si dans un anevrisme a la partie inferieure de l'artere cruralle en liant l'artere on peut espérer la meme reussite pour la guerison qu'en liant l'artere axillaire dans la partie inferieure;

Monsieur Botentuit Langlois

54.° Si les grandes contusions qui arrivent aux os du crâne sont plus dangereuses que les petites, et en cas que la pratique donne lieu de varier sur l'une de ces deux Espèces dire son Sentiment;

55.° Si dans les contusions dont ces parties peuvent être affligez, par les agents Exterieurs il est toujours necessaire d'en faire l'ouverture et d'en procurer la guerison par la Suppuration;

56.° lors que l'os du Crâne est découvert soit si la playe ne peut être guerie sans exfoliation de l'os il y a quelques Exemples qui favorisent ce Sentiment en rapporter les exemples;

57.° observer les motifs qui pourroient empecher d'appliquer le trepan aux fractures du crane et supposé la possibilité de le faire, s'appliquer si toutes les fractures qui y arrivent ne peuvent absolument guerir sans cette operation Rapporter des faits a ce sujet s'il y en a et en rendre compte en meme temps des raisons qui pourroient authoriser une pareille pratique.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE MÉDECINE

Monsieur Bajuel

58.° Examiner jusqua quel point la chirurgie ancienne a porté la pratique dans les operations, et si elle a pû parvenir a la perfution de la chirurgie moderne,

Monsieur Perron

59.° L'incision ou l'excision peuvent faire une route a travers le trou ovalaire et former la hernie;

60.° Si dans la passion iliaque on a des signes positifs que le stercus en cause;

61.° Si dans la meme maladie on peut faire prendre du mercure vif interieurement, la quantité et en quel cas;

Monsieur Bagieu

62.° Scavoir par ou commence l'engorgement du Canal vaginal, par la partie superieure et par la partie inferieure, et dou proviennent ordinairement ces maladies;

Monsieur arnault

63.° Vn Demande Sy a quelques remedes capables de guerir toutes sortes de hernies vraies dans les adultes.

On demende En même temps ~~quelques rem=~~
~~=edes capables de guerir~~ Une Explication
mechanique de la façon dont Ces remedes
peuvent agir tant Sur les Solides que
Sur Les liquides;

Messieurs 64.° Scavoir ce que cest que la Lepre dont
nous parlent des anciens, Si Etant Bien
caracterisé, Et ancienne on peut la guerir
Et Si après son traitement on peut Etre Sur
quelle Sera Sans recidive;

65.° De
L'ancienne chirurgie ne faisoit elle pas
un trop frequent usage des cautères actuels
La chirurgie moderne ne Les a-t-elle pas trop
negligé
quelles Sont Les occasions ou on pouvroit
Les faire revenir Et En Esperer Heureux
Succès;

66.° Scavoir quelle pratique On Doit tenir
pour le pansement d'une playe a la partie
moyene Et Superieure De la jambe avec
ouverture de la tibiale anterieure;

67.e la catharacte En-aluy que nous proposons
a ceux de m.rs. Les chirurgiens tant du
royaume qu'Etrangers qui Desirevont y pretendre.
Et comme Le terme de catharacte Est Sous
entendu et quil peut Etre pris ou comme
catharacte Maladie, ou comme Catharacte
operation Lon demande Si ne Seroit pas plus
a propos pour parvenir Surement a la cure
de cette maladie De commencer par la traitter
avec Des remedes Interieurs pour sa reussite
De la guerison De ce mal Bien Comparer
a Sa nature mis en usage dans Le temps
quil commence a Se manifester que dattendre
plusieurs annés a parfaire Sa consommation
Et Sa maturité pour Ensuite venir a une
operation qui le plus Souvent Est infructueuse
Et qui ne reussit que tres Rarement.

Monsieur Potentuit anglois

68.e 10.e Sil Est des oiseaux De Differentes Especes
qui puissent guerir Naturellement Sans avoir

Recours a la pharmacie Et a la chirurgie,
2° Il En est qui aidez de l'art joint auec
la nature puissent le Consolider parfaitement
sans y appliquer dessus aucun medicament
Et sans y faire l'operation 3° Il En Est au
Contraire ou l'operation Seule puisse suffir
pour obtenir une cure parfaite 4° Si l'on peut
Esperer de guerir certains ulcres par le
Moyen de quelque remede seulement
appliqué sur la partie, soit Teintures Beaumes
Liqueur Distilés ou autres Remedes semblables
5° quelles soit Ceux ou le caustique soit
actuel, soit potentiel Et necessaire Et les cas
ou il faut Eviter 6° Et derniere pour quoy
l'on Est obligé le plus souvent avant l'ap-
cation Daucun Remede ou même a pro-
De preferer l'instrument Tranchant a tout
autre moyen
Il faut Rendre raison a chaque article de

ARCbd. 3 n° 30

Motifs qui peuvent permettre, ou de s'opposer
a certains traitements, et rapporter des exemples
qui puissent favoriser les differentes especes
de pratiques;

Monsieur Soumain

69.° C'est un precepte receu en Bonne
chirurgie que l'on doit faire autant qu'il est
possible l'extraction complette de l'arriere faix
après qu'une femme en accouchée même avortée
afin d'empecher la mort ou diviter plusieu=
=eurs grands accidents qui arivent souvent à
l'occasion de l'arriere faix resté ou tout ou
en partie dans la matrice l'on demande
1.° Si il est toujours vray que l'arriere faix
resté en tout ou en partie dans la Matrice
d'une femme accouchée cause neccessairement
la mort ou des accidents facheux, et s'il ne
peut pas arriver quelle s'expulse d'elle même
par le benefice de la nature sans être
aidé de l'art et sans qu'il en soit causé par son
sejour aucun accident facheux 2.° si l'on a plusieurs

moyens pour parvenir a ce But Et de bien
Et constancier Les cas particuliers ou un
Moyen Est preferable a un autre) 3.° Si En
des Cas ou l'on Doit — Juger de faire L'Ex=
=action En tout ou En partie Du Lavement faict
quoi qu'il fast possible de Le faire Et Les raisons
qui Doivent En Empecher enfin L'explication sur
Les Differents moyens qu'on Doit mettre En usage
dans Les Differents Cas qui se presentent dans
La pratique,
L'on prie ceux qui repondront a cette question
De se fonder autant qu'ils le Pourront
Sur L'experience

Monsieur Boudou

4.° Si un coup ou chûte Sur La Tete En
Suivie immediatement de La perte des Sens
Est plus dangereuse que Lors qu'il ne Se perdent
que quelques jours apres
5.° Dans L'operation Du Bubonocelle Si L'on
trouve L'intestin Disposé à La mortification
on Doit Le reduire,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

12.° Si Les Convulsions qui arivent avant
Laccouchement Sont plus dangereuses que celles
qui Suivent Laccouchement,

Monsieur — 13.° Sil est avantageux ou Desavantageux
de Sonder Les plaies et Les raisons qui font
Employer la Sonde ou qui la font rejetter,

14.° quelles Sont Les fistules qui Sont
Seulement palliatives, quelles Sont celles que Lon
peut guerir et quels Sont Les moyens et Les
remedes pour pallier Les unes et pour
guerir Les autres,

Monsieur Caumont — 15.° quelle Est la meilleure Methode de
traiter Les tumeurs et ulceres Scrophuleux,

16.° Peut-on guerir Les polipes du nez
Sans Lopération et quels Sont Les meilleurs
consomptifs pour les Detruire Sans accidents,

Monsieur — 17.° Dans une Sevole bien confirmée de
bien caracterisée qui Seva Devenüe compliquée
Du Scorbut, ~~Sil est de Sauver Lenfant~~

l'une et l'autre maladie attaquant les principes du sang dire s'il convient de les attaquer ensemble et par les remedes propres et specifique pour la verolle,
s'il y a de l'inconvenient, en expliquer par le memoire les bons ou mauvais effets qu'il produit conclure ensuite a laquelle des deux maladies l'on doit guerir la premiere et comment on doit se conduire pour pouvoir passer aux autres remedes pour guerir la verole;

Monsieur Mr. pourquoy dans le traitement des playes Desprez. a la suite des operations de chirurgie arrivent elles un reflux de matieres purulentes dans le sang, les signes qui l'annoncent, les moyens de le prevenir et ceux de le guerir lorsqu'il en arrive.

Monsieur Mr. Sorbier. Tous les anciens auteurs et la plus part des modernes defendent de guerir les vraies verolles,

doit on suivre ce sentiment a, la Lettre
ou quels sont les cas, ou l'on peut Intro-
duire une cure radicale, et celuy dans le
quel elle n'a pas lieu,

Monsieur 60.° Dans l'amputation des Membres la
quelle des deux Methodes est preferable pour
avertir Lhemoragie, De la ligature ou du bouton
Les raisons De preference,

61.° pour la guerison des fistules a l'anus
quel ce qui convient le mieux De l'instrument
franchant ou des caustiques, la raison de
preference,

Monsieur 62.° pour parvenir a la cure De la hernie
vraye, qui n'est accompagnié d'aucun accidents
ne pourroit on pas mettre En usage les
caustiques, et en a cas quel caustique on
Employera De quelle façon on se conduira pour
Empecher Son action Sur les parties Sur les
parties qui doivent Etre respectés, parvenir
a une Bonne cicatrice et celle quel convient pour
parfaire la guerison,

Les anciens chirurgiens ont mis en pratique
Le cautere actuel, Mais comme il ne cautérisoit
que les tegumens et le corps graisseux, lopera=
tion quoique cruelle etoit infructueuse,
Quelques Modernes ont mis en usage le
cautere potentiel, et n'ont aussi porté leur
action que jusques au corps graisseux et par
Consequent l'operation a été aussi infructueuse
que celle des anciens.

Monsieur 83.° Si toutes les playes transversales dé=
=mendent, la suture pour leur reunion
Si une playe longitudinale peut etre transversale
dans le même temps et comment Est-ce que on
peut placer le point de Suture dans une
Solution pareille,
Dans quel cas on est obligé de rendre une
playe totale, tandis quelle nest que partiale
Sans etre accompagnée daucun accident facheux?

Monsieur Dibrac 84.° Si nous aurions plus de Succez Et moins
daccidents aux amputations Si nous n'engagions
pas le nerf dans la ligature des Vaisseaux

Monsieur Demanteville

85.° quels sont les cas ou lamputation dun membre Est neccessaire Et quelles sont les raisons de la Neccessité de cette operation,

Monsieur Henriques

86.° Si les tumeurs absolument cancereuses sont curables soit par les topiques, soit par le feu; Sil faut laisser un cautere a la suite Et si la recidive de ces mêmes tumeurs nest pas a craindre par la suite,

Monsieur Taillard

87.° Des trois moyens quon employe ordinairement dans les amputations pour arreter le sang, Le quel doit etre preferé du Caustique de la ligature, ou de la compression

Monsieur Marjolin

88.° Cauoir de deux nez qui ont été coupez par le milieu, dun fut heureusement reçu en tombant dans un plein tout chaud un moment apres appliqué Et recousu, Le Second tomba par terre, ramassé dans le moment Et aussi appliqué Et recousu, Cauoir Si tous les deux peuvent egalement se reunir par le moyen de la Suture,

Monsieur

89.° S'il est plus avantageux de tirer avec effort les balles retenues dans les playes d'arquebusades dés le commencement que d'attendre qu'elles en sortent par les efforts de la nature;

90.° S'il vaut mieux appliquer le cautere actuel après l'amputation des parties gangrenez que d'employer la ligature et les astringents proposez par Ambroise Pare pour arrester le sang;

Monsieur

91.° Dans les operations des hernies ou à occasion des playes de l'entre dans quelle partie de l'epiploon se trouve alteré doit on retrancher cette partie, et pour quoy et en la retranchant doit on absolument en faire la ligature ou sçavoir si un avantage si on pouvoit l'euiter de la faire?

92 Les glandes amygdales peuvent elles etre extirpées ~~efficacement~~ utilement cette extirpation que peut elle etre faite sans danger, et par quel moyen doit elle etre faite, et les accident prevenus ou arrestez?

Monsieur Montaulieu

93.° Si les avantages que lon espere tirer de la Suture des tendons diuisez doivent en faire approuuer la pratique;

Monsieur

94.° De toutes les operations de Litothomie laquelle Est preferable, auec les raisons de Preference;

Monsieur Jallet fils

95.° Si Dans une playe ou l'os est decouuert on doit attendre Lexfoliation de l'os ou si lon doit tenter la reunion;

Monsieur Puzos

96.° Pourquoy Les medicaments gras et onctueux Sont contraires aux os Decouverts Et convenables aux chairs, de même que les Spiritueux, contraires aux chairs Sont dusage Sur les os quoique Lune et Lautre partie Separe Se reparent par les mêmes Sucs et produisent des chairs grenues qui recouurent les unes et cicatrisent les autres 97 quels Sont les ulceres quon ne peut guerir Sans changer leurs figures, qui Sont ceux qui Sont simplement remplis et depeschez auec des remedes Convenables;

Enfin qui sont ceux qui font Interetenir
ouverts et qui est dangereux de fermer,

Monsieur 96.° quelles sont les maladies chirurgicales
qui est en dangereux de guerir, les raisons qui
Engagent a ne le pas faire Et les remedes
qu'on doit Donc y faire;

99.° Si l'amputation de la cuisse dans
l'article peut Etre faite comme celle du bras,
les raisons tirées de l'anatomie de la partie
qui peuvent ou la faire rejetter ou la faire
Entreprendre;

monsieur Gregoire le fils 100.° De toutes les Situations que l'enfant
peut garder dans la matrice il n'en paroit
pas de plus favorable pour la sortie que celle
ou il se presente a son orifice les pieds les
premiers ou la tete la premiere toujours
Dans une ligne droite, de la Suture ordinaire=
ment au heureux accouchement lorsqu'il est joint
a ces Situations une juste proportion de parties
entre elles que l'enfant doit traverser Et l'enfant

meme ; mais comme cet accord et cette juste
proportion de parties ne se rencontre pas
toujours tant parce que les parties que l'enfant
doit traverser sont ou vitiées ou quil a la tete
ou les Epaules trop grosses ou quil est retenu par
un cordon trop court, naturellement ou accidentelle=
=ment, l'enfant est exposé dans ces moments
circonstances a perir si il nest secouru promp=
=tement et malgre même les secours quon lui
donne il ne perit pas moins le plus souvent
sans quon aye la satisfaction davoir pû travailler
a luy a sauver par le Bateme une Eternité
heureuse, est dans la vûe de remedier à un
si grand malheur quon demande un moyen sur
par le quel on puisse y arriver, sans interesser
en aucune façon la vie de la Mere et de
demesler ce moyen de ceux que l'on met ordina=
=irement en usage comme de faire retrograder
l'enfant si il se tete qui presente la premiere
pour le faire venir par les pieds &c ;